

PHILIPS

Hospitality TV

2015



El mensaje adecuado
en el momento oportuno



Bienvenidos a Philips
Hospitality TV




Deleita a tus huéspedes con buen gusto

Tal como te ocupas de tus huéspedes en cada detalle, nosotros nos ocupamos de tus TV Philips. ¡Es cierto! Durante los últimos 40 años hemos sido líderes en la industria de TV para establecimientos de hospitality. Nuestras soluciones innovadoras de TV están implementadas en muchas cadenas hoteleras, estadios deportivos, transatlánticos, prisiones y hospitales.

Nuestra última generación de TV para establecimientos de hospitality supera ampliamente la calidad de imagen y sonido de los mejores dispositivos del mercado (un estándar de Philips). Ofrecemos características únicas, como las aplicaciones en la nube, y nos concentramos en la practicidad y el costo total de propiedad. Buscamos cumplir con los más altos estándares de calidad y excelencia operativa. Puedes ver este compromiso reflejado en todo lo que hacemos.

Un nuevo capítulo de **Soluciones para hospitality**


Nuestra guía de soluciones para hospitality



La solución adecuada para todas tus instalaciones

1 entrada, 2 vestíbulo, 3 ascensor, 4 sala de reuniones/conferencias, 5 distribuidor, 6 restaurante, 7 gimnasio, 8 casino, 9 habitación

Presentamos la gama de productos 2015



Signature 7009


- + Ambilight
- + Diseño sin bisel
- + Experiencia 3D



MediaSuite 5010

- + SmartTV con más apps
- + App Control (basado en la nube)
- + Compensaciones AppRevenue
- + DirectShare (DLNA/ Wi-Fi Direct)
- + Miracast (pantalla compartida)
- + SmartInfo (también servidor)
- + Decodificador incorporado (IPTV/WIXP)
- + Wi-Fi integrado
- + Encendido remoto (WoL)
- + IPTV (TV sobre IP)
- + Altavoz para baños
- + IR/IP V-secure
- + Decodificador (IR/SXP completo)
- + Soporte giratorio (excepto 28")
- + Salida de alimentación de 12 V
- + DVB-C/T/T2
- + DVB C/T/S2 solo en el modelo HFL5110


55" | 48" | 40" | 32" | 28"



EasySuite 3010

- + SmartInstall
- + SmartInfo
 - Sitio web sin conexión (HTML)
 - Presentación de imágenes JPG
- + MyChoice
- + Clonación automática al encender
- + Instituciones sanitarias:
 - TV blancos
 - Llamada de enfermeras (IR/SXP-Easy)
 - Multi-RC (14)
 - Excelente aislamiento
 - RC apto para limpieza (opcional)
- + Bisel ultradelgado
- + Reloj en pantalla
- + Reloj físico (opcional)
- + Altavoz para baños (32/40HFL3010T)
- + Procesamiento de alta velocidad
- + DVB-C/T/T2

40" | 32" | 28" | 24"




Studio 2829

- LED directos de alto brillo
- Bajo consumo energético
- Reproducción multimedia por USB
- Pantalla de bienvenida (png)
- Bloqueo de volumen y menú
- Múltiples controles remotos (4)
- Modo de prisión
- Lista de canales analógicos y digitales
- Editor de canales en paralelo
- Encendido rápido
- Clonación por USB
- Clonación inicial instantánea
- Cubierta posterior traslúcida (19")
- DVB C/T/T2

48" | 40" | 32" | 28" | 24" | 19"

47" | 42"



Comparte información relevante y exhibe tu marca

SmartInfo te permite personalizar al máximo la información sobre el hotel que presentas a los huéspedes. Puede funcionar tanto en «modo sin conexión», con información almacenada en el TV, como en «modo en línea», conectado al sitio web o servidor del hotel.

Promociona la marca y los servicios del hotel (spa, restaurante, servicio en la habitación, etc.) para mantener informados a los huéspedes y generar ingresos adicionales sin necesidad de usar un sistema de pago.



Instalación y mantenimiento remotos sin esfuerzo

Este software exclusivo es gratuito y te permite administrar y mantener el TV fácilmente y en forma remota. No hay tarifas de suscripción y SmartInstall permite preconfigurar los TV y actualizarlos remotamente desde un PC.

Con SmartInstall, ahorrarás una gran cantidad de tiempo... y el tiempo es dinero. Este software permite lograr que la instalación y la configuración sean consistentes entre las distintas habitaciones. Además, puedes actualizar los TV sin necesidad de molestar a los huéspedes. Ni siquiera necesitas entrar en las habitaciones.

Wi-Fi Miracast™  DirectShare

Miracast y DirectShare >



Disfruta tu contenido multimedia en una pantalla grande

Miracast

Ya no es necesario usar una conexión de red para mostrar la imagen de un dispositivo móvil en el TV; Miracast permite hacerlo a través de una conexión inalámbrica (mirroring).

Miracast optimiza la prestación de la red del hotel y garantiza el entretenimiento de los huéspedes. Permite reproducir contenido de dispositivos con Android y Windows. Una de las mejores cosas de Miracast es que no es necesario que el TV soporte todos los tipos de formato.

DirectShare

Con DirectShare, los huéspedes pueden reproducir contenido multimedia en el TV de la habitación desde cualquier dispositivo móvil. Solo deben abrir la aplicación, conectarse ¡y listo!

Los huéspedes incluso pueden reproducir contenido mientras hacen una llamada u otras cosas en el dispositivo móvil. Además, la privacidad de los huéspedes está garantizada ya que los datos del usuario se eliminarán tan pronto como se desconecte el teléfono.

 MyChoice

MyChoice >



Ofrece a tus huéspedes contenido exclusivo y mejora tus ingresos

Con la solución MyChoice, puedes vender paquetes de TV exclusivos a los huéspedes. Esta solución es para TVs no conectados a un sistema y no requiere hardware adicional. MyChoice funciona con la infraestructura existente de cualquier hotel.

Ahora, puedes vender contenido exclusivo a los huéspedes y generar ingresos adicionales. Esto hace de MyChoice la mejor opción para obtener un rédito económico de los TV.

Serial Xpress Protocol

Serial Xpress Protocol EASY

Serial Xpress y SXP Easy >



Conecta el decodificador fácilmente

El protocolo Serial Xpress (SXP) generalmente se usa como protocolo de comunicaciones con una conexión física (RJ48) entre el TV y un decodificador. SXP Easy usa el mismo protocolo pero está optimizado para la industria sanitaria y las unidades de cuidados intensivos.

Philips Serial Xpress o SXP Easy pueden ayudarte a mantener todo bajo control. Por ejemplo, puedes incorporar un sistema para llamar a las enfermeras. El TV se controla desde un decodificador externo con las funciones del sistema.

IPTVChannels

IPTV Canales >



Recepción simple de canales

Todos nuestros TV interconectados admiten la infraestructura de canales de TV por Internet. Incluso pueden coexistir canales por cable y por Internet al mismo tiempo.

Los canales de IPTV se pueden transmitir de forma cableada o inalámbrica, ordenados y sin necesidad de usar un decodificador.

IntegratedSystem

Sistema integrado >



Ahorra costes y reduce el caos: todo está integrado

Los sistemas de IP eficientes y económicos de Philips le permiten ejecutar sistemas de terceros integrados en el TV para reducir los costos y el desorden. No se necesita un decodificador porque ya está incorporado en el TV.

Las funciones importantes del decodificador están integradas en el TV, para que los huéspedes tengan una experiencia plena. El sistema integrado de Philips funciona con canales de RF e IP, y puede cifrar contenido exclusivo a través de V-secure.



SmartTV para establecimientos de hospitality



Ofrece a tus huéspedes una variedad de apps para usar durante su estancia. SmartTV te permite configurar apps por hotel o por habitación. Las apps están específicamente seleccionadas para establecimientos de hospitality.

Tus huéspedes no tendrán un momento de aburrimiento si les ofreces la última tecnología. SmartTV gestiona el ancho de banda y sus costes, y está basado en la nube; nunca más tendrás que actualizar un TV en la habitación. Philips SmartTV siempre mantendrá la TV actualizada, y las apps nuevas estarán disponibles de inmediato. Además, toda la información del usuario quedará eliminada una vez se cierre la sesión.

AppControl



AppControl

Agrega, elimina y administra las apps a tu gusto

Philips AppControl te brinda control absoluto. Te permite administrar todas las apps de tus TV, crear o eliminar perfiles, e incluso clonar la configuración a cualquier otro TV. Recuerda registrarte a través de AppControl para recibir compensaciones. Las actualizaciones de TV son cosa del pasado. Philips AppControl siempre mantendrá la TV actualizada. Las apps nuevas estarán disponibles de inmediato, y puedes crear perfiles para optimizar el uso del ancho de banda.

AppRevenue




AppRevenue

Obtén un ingreso adicional con las compensaciones automáticas

Toda empresa quiere generar ingresos adicionales. AppRevenue te permite hacer exactamente eso. A través de apps con ingresos compartidos los hoteles pueden recibir compensaciones por el uso de ciertas aplicaciones comerciales.

AppRevenue ofrece una alternativa simple a la generación de ingresos a través de apps VOD u otros servicios sin un sistema. Esto puede ayudar a financiar el costo del ancho de banda, y las compensaciones pueden ser transferidas directamente a la cuenta bancaria del hotel o el establecimiento.





Signature

Como un cuadro en la pared. Disfrute de los últimos TV LED sin marco externo y la atrayente experiencia de la tecnología Ambilight combinada con una gama completa de funciones para establecimientos de hospitality. Diseñados para brindar una experiencia de visualización más intensa.



47"

42"

Funciones de conectividad y administración únicas

- Apps SmartTV con muchos servicios dedicados para establecimientos de hospitality
- AppControl, que permite agregar, ordenar y eliminar apps sin esfuerzo
- Miracast y DirectShare, que permiten compartir películas y música con el televisor
- SmartInfo, que permite exhibir páginas de información del hotel
- SmartInstall, que facilita la instalación y el mantenimiento

Características avanzadas y preparadas para el futuro

- TV LED full HD: imágenes nítidas con increíble contraste
- La tecnología Ambilight Spectra de 2 lados mejora la visualización
- El sistema IPTV integrado ofrece máxima interactividad personalizada
- Protocolo Serial Xpress para sistemas interactivos
- Easy 3D, que logra una experiencia 3D realmente atrapante
- Wi-Fi integrado que le permite al Smart TV conectarse en forma inalámbrica
- Compatibilidad con MyChoice, que permite obtener ingresos adicionales

MediaSuite

Conéctate y gestiona el futuro y mantén el control. Disfruta de todos los beneficios de la conectividad más moderna y de las páginas de información del hotel sabiendo que las herramientas de instalación y gestión remotas garantizan el menor costo de propiedad.

Experiencia de visualización y confort excepcionales

- TV LED full HD: imágenes nítidas con increíble contraste
- Bajo consumo energético

Una experiencia distinta para el huésped

- SmartInfo, que permite exhibir páginas de información del hotel
- Miracast y DirectShare, que permiten compartir películas y música con el televisor
- Apps SmartTV con muchos servicios dedicados para establecimientos de hospitality
- Reloj en pantalla accesible a través del mando a distancia

Características avanzadas y preparadas para el futuro

- Sistema IPTV integrado que ofrece máxima interactividad personalizada
- Protocolo Serial Xpress para sistemas interactivos
- Compatibilidad con MyChoice, que permite obtener ingresos adicionales
- SmartInstall, que facilita la instalación y el mantenimiento
- Wi-Fi integrado, que permite usar el Smart TV en forma inalámbrica
- AppControl, que permite agregar, ordenar y eliminar apps sin esfuerzo



55"

48"

40"

32"

28"



EasySuite

La mejor funcionalidad para tus huéspedes al mejor coste; crea tu propias páginas de información. Las herramientas de instalación y gestión remotas garantizan el menor costo de propiedad



40"

32"

28"

24"

Experiencia de visualización y confort excepcionales

- TV LED full HD: imágenes nítidas con increíble contraste
- Diseño ecológico y carcasa ignífuga
- Bajo consumo energético

Características avanzadas y preparadas para el futuro

- SmartInstall, que facilita la instalación y el mantenimiento
- Compatibilidad con MyChoice, que permite obtener ingresos adicionales
- Protocolo Serial Xpress, ideal para sistemas interactivos
- Modo hotel, hospital y prisión
- Bloqueo de volumen y menú

Una experiencia distinta para el huésped

- SmartInfo, que permite exhibir páginas de información del hotel
- Conexión adicional para auriculares personales
- Compatibilidad con funciones de llamada de enfermeras, ideales para el sector sanitario
- Reloj en pantalla útil para el huésped

Studio

Excepcional relación precio-calidad en un diseño moderno. Estos TV LED para establecimientos de hospitality tienen una excelente eficiencia energética, se pueden instalar fácilmente mediante clonación por USB y cuentan con funciones dedicadas para aplicaciones de hospitality, como el bloqueo de menú y volumen.

Experiencia de visualización y confort excepcionales

- TV LED con un excelente contraste
- Bajo consumo energético
- USB para reproducción de contenido multimedia

Características avanzadas y preparadas para el futuro

- Saluda a tus huéspedes con una página de bienvenida personalizada
- La configuración se puede clonar por USB para una instalación rápida
- Bloqueo del menú de instalación
- Bloqueo de volumen y menú
- Control avanzado del volumen, que evita las molestias a otros huéspedes
- Modo prisión
- Editor de canales en paralelo, que permite modificar la lista de canales desde una PC
- Canales analógicos y digitales combinados en una única lista



El modelo de 19" está disponible con cubierta posterior translúcida.



48"

40"

32"

28"

24..

19..



Especificaciones

>	Signature HFL7009		MediaSuite HFL5010				
	42HFL7009	47HFL7009	28HFL5010T	32HFL5010T/5110K	40HFL5010T/5110K	48HFL5010T	55HFL5010T
Tamaño de la pantalla	107 cm (42")	119 cm (47")	70 cm (28")	80 cm (32")	100 cm (40")	121 cm (48")	139 cm (55")
Resolución	1920 x 1080 p		1366 x 768 p, HD	1920 x 1080 p, full HD			
Imagen mejorada	Control activo + sensor de luz, Pixel Plus HD, PMR de 200 Hz, Ambilight bilateral, 3D		Pixel Plus HD, PMR de 200 Hz				
Características							
SmartInfo	x		x				
SmartInstall	x		x				
DirectShare y Miracast	x		x				
MyChoice	x		x				
SmartTV	x		x				
AppControl	x		x				
AppRevenue	x		x				
Protocolo Serial Xpress	x		x*				
Sistema IPTV	x		x				
WIXP, HTML5	x		x				
Transmisión fluida PlayReady	x		x				
VSecure	x		x				
Panel personalizable	x		x				
Canal IPTV	x		x				
Encendido remoto (WoL)	x		x				
Página de bienvenida	x		x				
Clonación	x (USB, RF, IP y WiFi)		x (USB, RF, IP y WiFi)				
Clonación inicial instantánea	x		x				
Reproducción de contenido multimedia por USB	x		x				
Panel de conectividad integrado	x		x				
Guía de programas electrónica	Guía electrónica de 8 días (programas actuales y futuros)		Guía electrónica de 8 días (programas actuales y futuros)				
Reloj y alarma en pantalla	x		x				
Módulo de reloj externo	Opcional		Opcional				
CORAZÓN para la atención sanitaria	Compatible con sistemas para llamar a la enfermera, múltiples controles remotos, salida de auriculares, silencio independiente del altavoz principal, aislamiento doble clase II, control remoto blanco apto para limpieza (opcional)		Compatible con sistemas para llamar a la enfermera, múltiples controles remotos, salida de auriculares, silencio independiente del altavoz principal, aislamiento doble clase II, control remoto blanco apto para limpieza (opcional)				
Facilidad de instalación	Modo de hotel avanzado, nombres de programa automáticos, bloqueo del menú de instalación, 1 única lista para canales analógicos y digitales, modo de prisión		Modo de hotel avanzado, nombres de programa automáticos, bloqueo del menú de instalación, 1 única lista para canales analógicos y digitales, modo de prisión				
Antirrobo	Cerrojo de batería RC, conector de seguridad Kensington		Cerrojo de batería RC, conector de seguridad Kensington				
Conectividad							
Inalámbrica	LAN inalámbrica: 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct		LAN inalámbrica: 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct				
Conexiones posteriores	2 HDMI, 1 YPbPr, 1 Scart, SPDIF, antena IEC75, entrada VGA + audio L/R, Ethernet RJ45, RJ48, altavoz para baños		1 HDMI, 1 YPbPr, 1 Scart, SPDIF, antena IEC75, entrada VGA + audio L/R, Ethernet RJ45, RJ48*, Salida de alimentación de 12 V*, altavoz para baños*				
Conexiones laterales	1 USB, 1HDMI, CI+, salida para auriculares		1 USB, 1HDMI, CI+, salida para auriculares				
Control	EasyLink (HDMI-CEC), E/S IR, SXP*, WIXP		EasyLink (HDMI-CEC), E/S IR*, SXP*, WIXP*				
Sintonizador	Analogico, DVB-T, DVB-C, DVB-T2 (compatible con MPEG 2 y MPEG 4)		Analogico, DVB-T, DVB-C, DVB-T2 (compatible con MPEG 2 y MPEG 4)*, DVB-S/S2 (solo en el modelo 5110K)				
Dimensiones							
Dimensiones del equipo (sin el soporte)	952,2 mm x 557,1 mm x 69,6 mm	1064 mm x 619,9 mm x 69,6 mm	635 mm x 393 mm x 62/74 mm	727 mm x 425 mm x 64/77 mm	904 mm x 512 mm x 64/77 mm	1082 mm x 623 mm x 65/78 mm	1239 mm x 712 mm x 66/79 mm
Soporte VESA	200 x 200 mm, M6	400 x 400 mm, M6	100 x 100 mm, M4		200 x 200 mm, M4	200 x 200 mm, M6	400 x 200 mm, M6
Peso del producto (sin el soporte)	11,7 kg	13,5 kg	4,5 kg	5 kg	7,7 kg	12,4 kg	15,3 kg
Soporte	Soporte giratorio incluido		Soporte fijo	Soporte giratorio incluido (excepto en el modelo 32HFL5110K)			
Cuidado							
Consumo energético típico	33 W	37 W	19 W	25 W	37 W	42 W	52 W
Categoría energética	A++	A++	A+	A+	A+	A++	A++
Garantía extendida	5 años (opcional)		5 años (opcional)				
Color del gabinete	Negro con acabado de titanio		Negro				

*No se aplica al modelo HFL5110

	EasySuite HFL3010				Studio HFL2829					
	24HFL3010T	28HFL3010T	32HFL3010T	40HFL3010T	19HFL2819	24HFL2829	28HFL2829	32HFL2829	40HFL2829	48HFL2829
Tamaño de la pantalla	60 cm (24")	70 cm (28")	80 cm (32")	100 cm (40")	47 cm (19")	60 cm (24")	70 cm (28")	80 cm (32")	102 cm (40")	122 cm (48")
Resolución	1366 x 768 p			1920 x 1080 p	1366 x 768 p	1366 x 768 p, HD			1920 x 1080 p	
Imagen mejorada	Pixel Plus HD, PMR de 200 Hz				Digital Crystal Clear, PMR de 100 Hz					
Características										
SmartInfo	x									
SmartInstall	x				Editor de canales en paralelo					
DirectShare y Miracast										
MyChoice	x									
SmartTV										
AppControl										
AppRevenue										
Protocolo Serial Xpress	SXP Easy									
Sistema IPTV										
WIXP, HTML5										
Transmisión fluida PlayReady										
VSecure										
Panel personalizable										
Canal IPTV										
Encendido remoto (WoL)										
Página de bienvenida	x				x (imagen png)					
Clonación	x (USB y RF)				x (USB)					
Clonación inicial instantánea	x				x					
Reproducción de contenido multimedia por USB	x				x					
Panel de conectividad integrado	x				x					
Guía de programas electrónica	Guía electrónica de 8 días (programas actuales y futuros)				Guía electrónica de 8 días (programas actuales y futuros)					
Reloj y alarma en pantalla	x									
Módulo de reloj externo	Opcional									
CORAZÓN para la atención sanitaria	Compatible con sistemas para llamar a la enfermera, múltiples controles remotos, salida de auriculares, silencio independiente del altavoz principal, aislamiento doble clase II, control remoto blanco apto para limpieza (opcional)									
Facilidad de instalación	Modo de hotel avanzado, nombres de programa automáticos, bloqueo del menú de instalación, 1 única lista para canales analógicos y digitales, modo de prisión				Cubierta posterior traslúcida, modo de prisión	Modo de prisión				
Antirrobo	Cerrojo de batería RC, conector de seguridad Kensington				Cerrojo de batería RC, conector de seguridad Kensington					
Conectividad										
Inalámbrica										
Conexiones posteriores	1 HDMI, 1 YpPr, 1 Scart, SPDIF, antena IEC75, entrada VGA + audio L/R, RJ48, altavoz para baños (32/40HFL3010T)				1 HDMI, 1 Scart, SPDIF, antena IEC75, VGA					
Conexiones laterales	1 USB, 1HDMI, CI+, salida para auriculares				1 USB, CI+, video/audio (L/R), salida para auriculares					
Control	EasyLink (HDMI-CEC), E/S IR, SXP Easy				HDMI-CEC					
Sintonizador	Analógico, DVB-T/T2, DVB-C (compatible con MPEG 2 y MPEG 4)				Analógico, DVB-T, DVB-C, DVB-T2 (excepto en el modelo 2819) (compatible con MPEG 2 y MPEG 4)					
Dimensiones										
Dimensiones del equipo (sin el soporte)	550 mm x 342 mm x 40/48 mm	635 mm x 393 mm x 62/74 mm	727 mm x 425 mm x 64/77 mm	904 mm x 512 mm x 64/77 mm	451 mm x 296 mm x 35/43 mm	554 mm x 336 mm x 35/61 mm	640 mm x 387 mm x 38/65 mm	735 mm x 438 mm x 77/97 mm	923 mm x 544 mm x 79/98 mm	1093 mm x 642 mm x 81/99 mm
Compatible con soporte VESA	75 x 75 mm M4	100 x 100 mm M4		200 x 200 mm M4	75 x 75 mm M4		100 x 100 mm M4	200 x 100 mm M4	200 x 200 mm M6	400 x 400 mm M6
Peso del producto (sin el soporte)	3.3 kg	4.5 kg	5 kg	7.6 kg	2.6 kg	3.3 kg	4.6 kg	5.2 kg	8 kg	11.6 kg
Soporte	Soporte fijo incluido				Soporte fijo incluido					
Cuidado										
Consumo energético típico	18 W	18 W	23 W	30 W	14 W	19 W	25 W	31 W	42 W	46 W
Categoría energética	A+	A+	A++	A++	A+	A+	A+	A+	A+	A++
Garantía extendida	5 años (opcional)				5 años (opcional)					
Color del gabinete	Negro / (Blanco 24HFL3010W)	Negro	Negro / (Blanco 32HFL3010W)	Negro	Negro					

